

# Opel Movano



Wir leben Autos.



## Opel Movano. Nicio sarcină nu este prea dificilă.

După cum arată toate cifrele ...

În afacerea dumneavoastră nu este loc pentru valori care nu corespund. Acest lucru este valabil în special pentru operațiunile de transport și logistică. Aveți nevoie de autovehicule construite special pentru a fi îndeajuns de puternice și de mari pentru a face față celor mai importante proiecte ale dumneavoastră.

Faceți cunoștință cu Opel Movano. Furgonul de mari dimensiuni, proiectat și fabricat pentru dumneavoastră și afacerea dumneavoastră. Disponibil în mai multe versiuni, mult mai puternic decât modelele anterioare, oferind un nivel mai ridicat de confort pentru șofer și sistem de tracțiune pe puntea spate. Și toate versiunile oferă aceeași eficiență și fiabilitate tipice autovehiculelor comerciale Opel. Prin urmare, cu Opel Movano puteți fi siguri că nicio lucrare nu este prea dificilă.





3 înălțimi ale plafonului. 4 lungimi ale autovehiculului. Masă maximă admisă între 2 800 și 4 500 kg.

## 1 gamă completă.

Gama Opel Movano este compusă din versiuni panel van și crew van, toate disponibile cu patru lungimi și trei înălțimi diferite, cu sisteme de acționare și mase maxime admise diferite, și toate permițând proiectarea conform cerințelor clienților.







OPEL

F GG 9018

VIVARO



2 variante de tracțiune: tracțiune pe puntea față și tracțiune pe puntea spate.  
Capacitate de remorcare de până la 3 t.

## **Un răspuns pentru orice provocare.**

Nicio activitate și niciun drum nu sunt la fel. Dacă fixarea unei remorci cu o masă mare sau suprafețele carosabile neuniforme sunt inerente afacerii dumneavoastră, înseamnă că deja vă gândiți la tracțiunea pe spate. Opel Movano este disponibil cu tracțiune spate pentru două variante de lungime și cu o masă maximă admisă de 3 500 și 4 500 kg. În varianta de până la 3 500 kg, autovehiculul Opel Movano cu tracțiunea pe față vă satisface toate nevoile.





Uși spate cu deschidere la 270°. 1 270 mm<sup>1</sup> deschidere laterală.

## O formă cu adevărat funcțională.

Designul implică mai multe elemente în afară de aspectul plăcut (pe care Opel Movano îl are cu certitudine). Acesta se referă la crearea spațiului de încărcare util și la asigurarea accesului facil. Ușile spate ale modelului Opel Movano pot fi deschise în unghi de 270° (opțional), iar ușile laterale culisante cu deschidere de 1 270 mm<sup>1</sup> elimină dificultățile întâmpinate la încărcarea sau descărcarea europaleților.

<sup>1</sup> 1 050 mm pentru versiunea L1.





1 șofer profesionist. 8.5 ore pe drum.

## 0 probleme.

Modul în care stați pe scaun este la fel de important ca și scaunul în sine. Indiferent dacă autovehiculul este condus de dumneavoastră sau ați angajat un șofer, este foarte important ca o zi de condus să nu se transforme într-o săptămână cu dureri de spate. Cabina modelului Opel Movano, de la opțiunile de scaune până la maneta schimbătorului de viteze amplasată ergonomic și volanul reglabil pe înălțime, a fost proiectată pentru a menține șoferul și furgonul pe drum zi de zi.

**Panoul de instrumente.** Instrumentele vizibile și ușor de citit, amplasate ideal și ergonomic, reduc oboseala resimțită de șofer și sporesc siguranța operațională.



**Scaun cu suspensie pneumatică pentru șofer.** Mai mult confort la conducerea pe teren accidentat sau pe distanțe lungi. Poate fi deplasat în față și în spate, înclinat și reglat pe înălțime, cu control al sensibilității.



**Sistem de aer condiționat.** Sistemul manual de aer condiționat și Controlul Electronic al Climatizării sunt disponibile opțional și reprezintă un factor important pentru sporirea confortului pasagerilor și a eficienței.



10 spații de depozitare la îndemână. 2 prize de 12 V.

## 1 stație de lucru productivă.

Autovehiculul Opel Movano se constituie întotdeauna într-un birou mobil pentru șofer, deoarece acesta din urmă are acum loc pentru depozitarea oricărui obiect, chiar și pentru o sticlă de apă de 2 litri. Pachetul opțional Office include un clipboard retractabil montat pe panoul de bord, un spațiu de depozitare de mărimea unei coli A4, cu capac cu balama, pe partea superioară a panoului de bord, un suport pivotant pentru laptopul șoferului, material de izolare fonică pe pereții despărțitor, un scaun central complet rabatabil pentru pasager, spațiu de stocare suplimentar în portiere și radio CD 35 BT cu CD/MP3 player, tuner, mufă auxiliară, conexiune Bluetooth®, afișaj monocrom montat la înălțime, butoane de comandă pe coloana de direcție și multe altele.

**Posibilități multiple de depozitare.** Practic, confortabil și eficient. Un spațiu pentru aproape orice nevoie de afaceri sau personală.





11 întârzieri din cauza traficului. 42 de puncte de livrare.

## 3 motorizări ce generează valori ridicate ale cuplului motor.

Semafor. Ambuteiaje. Autovehicule parcate incorect. Programe de livrare aglomerate. Diversiuni. Deoarece aceste pericole reprezintă o realitate, motoarele modelului Opel Movano au fost proiectate pentru a oferi eficiență maximă și un cuplu ridicat pentru a vă asigura toată puterea de care aveți nevoie.



Etichetare pneuri				
Dimensiune	195/75 R 16	215/65 R 16	225/65 R 16	235/65 R 16
Clasă de eficiență (consum de carburant) pneu	F-B	C-B	E-B	E-C
Clasă de aderență pneu pe carosabil umed	E-B	B	C-B	C-B
Nivel de zgomot pneu (dB)	73-72	72	73-72	73-72
Clasă de sunet				

Panel van FWD Motoare	ecoFLEX cu sistem Start/Stop <sup>2</sup>		2.3 CDTI (74 kW/100 cp)	2.3 CDTI (92 kW/125 cp)	2.3 CDTI (107 kW/146 cp)
	2.3 CDTI (74 kW/100 cp)	2.3 CDTI (92 kW/125 cp)			
Combustibil	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Cilindree (cm <sup>3</sup> )	2 298	2 298	2 298	2 298	2 298
Putere maximă (kW/cp) la rpm	74/100 3 500	92/125 3 500	74/100 3 500	92/125 3 500	107/146 3 500
Cuplu maxim (Nm) la rpm	285 1 250–2 000	310 1 250–2 500	285 1 250–2 000	310 1 250–2 500	350 1 500–2 750
Standard de emisii	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Transmisie	Manuală, 6 trepte	Manuală, 6 trepte	Manuală, 6 trepte	Manuală, 6 trepte	Manuală, 6 trepte
Consum de carburant (l/100 km) <sup>1</sup>					
Urban	8.3–8.2	8.3–8.2	9.2	9.2	10.9–10.8
Extra-urban	7.2–7.0	7.2–7.0	7.2–7.0	7.2–7.0	7.8–7.2
Mixt	7.6–7.4	7.6–7.4	8.0–7.8	8.0–7.8	8.9–8.6
Emisii de CO <sub>2</sub> combinate (g/km) <sup>1</sup>	199–195	199–195	209–205	209–205	233–226
Interval Service (km/ani)	30 000/1	30 000/1	30 000/1	30 000/1	30 000/1

Panel van RWD Motoare	ecoFLEX cu sistem Start/Stop <sup>2</sup>		2.3 CDTI (74 kW/100 cp)	2.3 CDTI (92 kW/125 cp)	2.3 CDTI (107 kW/146 cp)
	2.3 CDTI (74 kW/100 cp)	2.3 CDTI (92 kW/125 cp)			
Combustibil	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Cilindree (cm <sup>3</sup> )	2 298	2 298	2 298	2 298	2 298
Putere maximă (kW/cp) la rpm	74/100 3 500	92/125 3 500	74/100 3 500	92/125 3 500	107/146 3 500
Cuplu maxim (Nm) la rpm	285 1 250–2 000	310 1 250–2 500	285 1 250–2 000	310 1 250–2 500	350 1 500–2 750
Standard de emisii	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Transmisie	Manuală, 6 trepte	Manuală, 6 trepte	Manuală, 6 trepte	Manuală, 6 trepte	Manuală, 6 trepte
Consum de carburant (l/100 km) <sup>1</sup>					
Urban	9.6	9.6	10.4	10.4	11.3–10.0
Extra-urban	8.3	8.3	8.4	8.4	9.0–8.6
Mixt	8.8	8.8	9.2	9.2	9.8–9.3
Emisii de CO <sub>2</sub> combinate (g/km) <sup>1</sup>	230	230	240	240	260–245
Interval Service (km/ani)	30 000/1	30 000/1	30 000/1	30 000/1	30 000/1

<sup>1</sup> Conform regulamentului R (CE) Nr. 715/2007 (versiunea aplicabilă). <sup>2</sup> Acest motor nu este disponibil în România

Informațiile erau valabile la data publicării lor. Motoarele EcoFlex cu sistem Start/Stop nu erau disponibile în România la data publicării acestei broșuri. Compania își rezervă dreptul de a modifica specificațiile motorului în orice moment ceea ce ar putea influența datele prezente în acest catalog. Pentru informațiile actualizate vă rugăm să consultați dealer-ul dvs Opel. Datele de consum și emisiile CO<sub>2</sub> sunt determinate în concordanță cu R(CE) nr 715/2007. Valorile consumului de combustibil și al emisiilor de CO<sub>2</sub> nu se referă la un anumit vehicul și nu fac parte din vreo ofertă. Sunt oferite pentru comparație între variabilele vehiculelor. Echipamentele adiționale pot crește greutatea vehiculului și pot avea un impact asupra cantității încărcate. Aceasta poate duce la o reducere a vitezei maxime și a timpului de accelerație. Performanțele de condus presupun un șofer de 75 kg plus o greutate de 125 kg.





12 tunele. 4 furtuni puternice neașteptate.

## 1 furgon pentru orice condiții.

Airbagurile, sistemele ABS și ESP® și pereții despărțitori rezistenți, pe toată înălțimea autovehiculului, sunt acum incluse în dotarea standard a furgonului de mari dimensiuni. Modelul Opel Movano oferă o stabilitate excelentă la vânt transversal față de mișcarea autovehiculului, inele de ancorare standard pentru fixarea încărcăturii și o vedere optimizată asupra drumului. Iar șoferul modelului Opel Movano poate beneficia, de asemenea, de siguranța și protecția suplimentară oferite de faruri și ștergătoarele de parbriz, care se adaptează automat la condițiile de luminositate și cele meteo.



### Iluminarea statică în timpul virajelor.

Activată în mod simplu, la viteze reduse, prin intermediul comutatorului pentru semnalizatoarele de direcție, această funcție permite iluminarea acelor zone care necesită acest lucru.



**Sistemul ESP®.** Toate funcțiile de stabilitate și siguranță necesare pentru un autovehicul, personalizate pentru Opel Movano. Opțional cu tracțiune pe puntea față și disponibil standard cu tracțiune pe puntea spate.





Volum de încărcare de până la 17 m<sup>3</sup>. Sarcină utilă de până la 2.5 t.

## Un plan de afaceri eficient.

Cu un volum de încărcare total de până la 17 m<sup>3</sup>, sarcină utilă de până la 2.5 t și o lungime maximă a podelei de încărcare de peste 4.3 m, Opel Movano poate transporta cu ușurință cantități mari de bunuri.



**Protecția compartimentului de marfă.** Panourile laterale din lemn cu înălțimea echivalentă cu jumătate din cea a autovehiculului disponibile opțional sau cu aceeași înălțime ca cea a autovehiculului și podeaua din lemn cu acoperire de rășină, toate adaptate autovehiculului Opel Movano, protejează interiorul împotriva deteriorărilor. Panourile sunt, de asemenea, proiectate special pentru a nu obstrucționa inelele de ancorare esențiale pentru fixarea încărcăturii.


## Versiunile panel van ale modelului Opel Movano.

Toate versiunile panel van ale modelului Opel Movano pot fi descrise pe scurt astfel: spațiu pentru activități solicitante, cu acces facil. Ușile laterale cu lățimea de 1270 mm permit încărcarea europaleților prin lateral la toate variantele, cu excepția celei cu ampatament scurt. La variantele H1 și H2, ușile din spate au aceeași înălțime cu cea a autovehiculului, permițând încărcarea facilă a unor obiecte cu înălțimea de până la 1820 mm, în cazul modelelor H2. Obiectele încărcate pot avea o lungime de până la 4383 mm, iar inelele și punctele de ancorare amplasate la îndemână asigură un spațiu suficient de mare pentru depozitarea sigură și echilibrată a încărcăturii. În plus, un perete despărțitor rezistent din metal, inclus în dotarea standard a autovehiculului, asigură protecția pasagerilor.


Oferind posibilitatea de a alege între patru mase maxime admise, patru lungimi, autovehicule cu una sau două perechi de roți pe puntea spate, tracțiune pe puntea față sau spate, trei înălțimi ale plafonului, trei valori ale puterii dezvoltate de motor, transmisii manuale cu șase trepte de viteză și o gamă largă de opțiuni și accesorii de confort și business, versiunea panel van al modelului Opel Movano se adaptează perfect planurilor dumneavoastră de afaceri.




Panel van: dimensioni




L1H1/H2 FWD




L2H2/H3 FWD




L3H2/H3 FWD




L3H2/H3 RWD (SRW/DRW)




L4H2/H3 RWD (DRW)




L3 (SRW/DRW)



H2/H3



H2 (SRW)



H2/H3 (DRW)

## Panel van: versiuni



L1H1 FWD



L1H2 FWD



L2H2 FWD



L2H3 FWD



L3H2 FWD



L3H3 FWD



L3H2 RWD (SRW)



L3H3 RWD (SRW)



L3H2 RWD (DRW)



L3H3 RWD (DRW)



L4H2 RWD (DRW)



L4H3 RWD (DRW)

L: lungime, 4 disponibile:

- 1 = scurt
- 2 = mediu
- 3 = lung
- 4 = extra lung

H: înălțimea plafonului, 3 disponibile:

- 1 = standard
- 2 = mediu
- 3 = înălțat

FWD = front-wheel drive (tracțiune pe puntea față), RWD = rear-wheel drive (tracțiune pe puntea spate),

SRW = single rear wheel (o singură pereche de roți pe puntea spate),

DRW = dual rear wheel (două perechi de roți pe puntea spate)

Toate dimensiunile sunt date în mm.

## Panel van: greutate<sup>1</sup> și volume

Opel Movano panel van versiuni de caroserie	Clasă de greutate	Sarcină utilă maximă	Sarcină maximă pe acoperiș	Volum de încărcare	Lungime maximă a podelei de încărcare	Lățimea podelei de încărcare	Înălțime max. a compartimentului de marfă	Cerc de bracoaj  (din bordură în bordură/ din bordură în bordură) (în m)
	(în kg)	(în kg)	(în kg)	(în m <sup>3</sup> )	(în mm)	max./între contraaripi (în mm)	(în mm)	
<b>Tracțiune pe puntea față</b>								
L1H1	2 800	994	200	8.0	2 583	1 765/1 380	1 700	12.0/12.5
L1H1	3 300	1 489	200	8.0	2 583	1 765/1 380	1 700	12.0/12.5
L1H1	3 500	1 684	200	8.0	2 583	1 765/1 380	1 700	12.0/12.5
L1H2	2 800	966	200	9.0	2 583	1 765/1 380	1 894	12.0/12.5
L1H2	3 300	1 461	200	9.0	2 583	1 765/1 380	1 894	12.0/12.5
L1H2	3 500	1 656	200	9.0	2 583	1 765/1 380	1 894	12.0/12.5
L2H2	3 300	1 415	200	10.8	3 083	1 765/1 380	1 894	13.6/14.1
L2H2	3 500	1 610	200	10.8	3 083	1 765/1 380	1 894	13.6/14.1
L2H3	3 300	1 379	200	12.3	3 083	1 765/1 380	2 144	13.6/14.1
L2H3	3 500	1 569	200	12.3	3 083	1 765/1 380	2 144	13.6/14.1
L3H2	3 500	1 530	200	13.0	3 733	1 765/1 380	1 894	15.7/16.2
L3H3	3 500	1 490	200	14.8	3 733	1 765/1 380	2 144	15.7/16.2
<b>Tracțiune pe puntea spate</b>								
L3H2 o singură pereche de roți pe puntea spate	3 500	1 390	200	12.4	3 733	1 765/1 380	1 798	13.6/14.1
L3H3 o singură pereche de roți pe puntea spate	3 500	1 352	200	14.2	3 733	1 765/1 380	2 048	13.6/14.1
L3H2 două perechi de roți pe puntea spate	3 500	1 254	200	12.4	3 733	1 765/1 080	1 798	13.6/14.1
L3H3 două perechi de roți pe puntea spate	3 500	1 221	200	14.2	3 733	1 765/1 080	2 048	13.6/14.1
L3H2 două perechi de roți pe puntea spate	4 500	2 254	200	12.4	3 733	1 765/1 080	1 798	13.6/14.1
L3H3 două perechi de roți pe puntea spate	4 500	2 221	200	14.2	3 733	1 765/1 080	2 048	13.6/14.1
L4H2 două perechi de roți pe puntea spate	3 500	1 176	200	14.9	4 383	1 765/1 080	1 798	15.7/16.2
L4H3 două perechi de roți pe puntea spate	3 500	1 134	200	17.0	4 383	1 765/1 080	2 048	15.7/16.2
L4H2 două perechi de roți pe puntea spate	4 500	2 176	200	14.9	4 383	1 765/1 080	1 798	15.7/16.2
L4H3 două perechi de roți pe puntea spate	4 500	2 134	200	17.0	4 383	1 765/1 080	2 048	15.7/16.2

<sup>1</sup>Masa minimă a autovehiculului conform aprobării tip, inclusiv toate lichidele, sculele și rezervorul de carburant umplut la 90% din capacitate. Nu este luată în considerare greutatea șoferului și opțiunile ce pot fi îndepărtate, de exemplu roata de rezervă, peretele despărțitor și ușa de încărcare laterală culisantă. Masa finală poate varia în funcție de specificațiile autovehiculului, de exemplu, opțiuni, opțiunile demontate și accesoriile.







7 pasageri. 180 de conuri de semnalizare.

## 1 forță de muncă flexibilă.

Transportarea unei echipe de lucru și a echipamentului de care aceasta are nevoie este specialitatea versiunii crew van a modelului Opel Movano. Două persoane stau lângă șofer (o persoană în cazul comandării unui scaun individual opțional), iar pe bancheta din spate pot sta patru membri ai echipei, centurile de siguranță și tetierele fiind, desigur, incluse în dotarea standard. Accesul în autovehicul se face prin intermediul unei uși culisante de mari dimensiuni, iar membrii echipei sunt protejați împotriva deplasării încărcăturii de un perete despărțitor foarte rezistent din ABS, cu geam.



**Banchetă spate cu 4 locuri.** Scaunele complet îmbrăcate, prevăzute cu centuri de siguranță asigură transportarea sigură și simplă a membrilor echipei de lucru.


# Autovehicule Opel Movano crew van.

Echipa de care aveți nevoie, oriunde aveți nevoie, cu toate echipamentele necesare pentru realizarea lucrării. Totul devine simplu cu versiunea Opel Movano crew van. Cele trei lungimi ale spațiului de încărcare, trei mase maxime admise, trei opțiuni de putere a motorului și două înălțimi sunt adecvate pentru aproape orice sarcină. O gamă completă de echipamente opționale, incluzând suspensia pneumatică, unitatea de pornire de pe loc și cârligul de remorcare extrem de rezistent, vă ajută în situațiile în care aveți să duceți la bun sfârșit sarcini mai dificile.


O cabină cu dotări complete, cu trei scaune în partea din față, dintre care cel din centru poate fi rabatat complet, și patru scaune în cel de-al doilea rând, integrate în peretele despărțitor, oferă posibilitatea de a transporta în mod confortabil o echipă de lucru formată din șapte membri. Încălzirea și ventilația cu distribuție a aerului în toată cabina și geamurile din ușa laterală culisantă și din panoul amplasat în partea opusă asigură o atmosferă civilizată în timpul călătoriei.




Crew van: dimensiuni




L1H1/H2 FWD




L2H2 FWD




L3H2 FWD




L3H2 RWD (SRW/DRW)




L3 (SRW/DRW)



H2



H2 (SRW)



H2 (DRW)

## Crew van: versiuni



L1H1 FWD



L1H2 FWD



L2H2 FWD



L3H2 FWD



L3H2 RWD (SRW)



L3H2 RWD (DRW)

L: lungime, 3 disponibile:

1 = scurt

2 = mediu

3 = lung

H: înălțimea plafonului, 2 disponibile:

1 = standard

2 = mediu

FWD = front-wheel drive (tracțiune pe puntea față), RWD = rear-wheel drive (tracțiune pe puntea spate), SRW = single rear wheel (o singură pereche de roți pe puntea spate), DRW = dual rear wheel (două perechi de roți pe puntea spate)

Toate dimensiunile sunt date în mm.

## Crew van: greutate<sup>1</sup> și volume

Opel Movano crew van versiuni de caroserie	Clasă de greutate	Sarcină utilă maximă	Sarcină maximă pe acoperiș	Volum de încărcare	Lungime maximă a podelei de încărcare	Lățimea podelei de încărcare	Înălțime max. a compartimentului de marfă	Cerc de bracoaj
	(în kg)	(în kg)	(în kg)	(în m <sup>3</sup> )	(în mm)	max./între contraaripi (în mm)	(în mm)	(din bordură în bordură/ din bordură în bordură) (în m)
<b>Tracțiune pe puntea față</b>								
L1H1	3 300	1 330 <sup>2</sup>	200	N/A	1 716	1 765/1 380	1 700	12.0/12.5
L1H1	3 500	1 525 <sup>2</sup>	200	N/A	1 716	1 765/1 380	1 700	12.0/12.5
L1H2	3 300	1 305 <sup>2</sup>	200	5.3	1 716	1 765/1 380	1 894	12.0/12.5
L1H2	3 500	1 500 <sup>2</sup>	200	5.3	1 716	1 765/1 380	1 894	12.0/12.5
L2H2	3 300	1 206	200	6.9	2 175	1 765/1 380	1 894	13.6/14.1
L2H2	3 500	1 398	200	6.9	2 175	1 765/1 380	1 894	13.6/14.1
L3H2	3 500	1 323	200	9.0	2 825	1 765/1 380	1 894	15.7/16.2
<b>Tracțiune pe puntea spate</b>								
L3H2 o singură pereche de roți pe puntea spate	3 500	1 176	200	8.3	2 825	1 765/1 380	1 798	13.6/14.1
L3H2 două perechi de roți pe puntea spate	3 500	1 047	200	8.3	2 825	1 765/1 080	1 798	13.6/14.1

<sup>1</sup>Masa minimă a autovehiculului conform aprobării tip, inclusiv toate lichidele, sculele și rezervorul de carburant umplut la 90% din capacitate. Nu este luat în considerare greutatea șoferului și opțiunile ce pot fi îndepărtate, de exemplu roata de rezervă, peretele despărțitor și ușa de încărcare laterală culisantă. Masa finală poate varia în funcție de specificațiile autovehiculului, de exemplu, opțiuni, opțiuni demontate și accesorii. <sup>2</sup>Date preliminare.

# Dotări și opțiuni.

## Sistemul infotainment.

A fi la curent cu noutățile, a ști exact încotro să mergeți, cum să ajungeți la destinație și care sunt condițiile de trafic reprezintă un real avantaj pentru asigurarea succesului afacerii dumneavoastră. De asemenea, oamenii lucrează mai bine când sunt relaxați. Din aceste motive, pachetele infotainment ale modelului Opel Movano sunt personalizate pentru obținerea unor performanțe extraordinare. Sunt disponibile trei pachete, toate special create pentru modelul Opel Movano.



**Afișaj color amplasat la înălțime.** Ca parte a sistemului opțional de navigație, afișajul este amplasat central, imediat deasupra oglinzii retrovizoare, pentru a asigura vizibilitate maximă și a nu distra atenția șoferului de la drum. Pe lângă informațiile de ghidare spre destinație, pe ecran sunt afișate și starea sistemului infotainment, temperatura exterioară și puterea semnalului telefonului mobil cu funcție Bluetooth®.

**Navigație prin satelit** cu afișaj color și acoperire pentru întreaga Europă. Afișajul clar și atractiv prezintă toate informațiile referitoare la traseu în modurile de zi sau de noapte, inclusiv distanța, limita de viteză curentă, informațiile RDS-EON privind întârzierile pe traseu și timpul estimat până la destinație. De asemenea, puteți selecta între modul de vizualizare panoramică și cel de vizualizare de deasupra (prezentat aici). Hărțile disponibile acoperă 26 de țări din Europa. Sistemul este ușor de utilizat și poate fi actualizat prin Internet. Sistemul de navigație dispune de asemenea de pachetul de servicii TomTom LIVE, cu suport pentru trafic HD, căutare locală pe Google și meteo. Este inclusă un abonament de probă de trei luni (funcțiile pot să difere în funcție de piață).

**Afișaj al sistemului radio montat la înălțime** (nu este prezentat). Afișajul monocrom de înaltă definiție al sistemului audio CD 35 BT USB este localizat deasupra oglinzii retrovizoare.



#### **Mod de vizualizare panoramică.**

Ca alternativă la afișarea hărții în modul 2D (de deasupra), selectarea modului de vizualizare panoramică oferă o perspectivă 3D utilă la afișarea hărții.



**Conexiune Bluetooth®.** Ușor de utilizat și disponibilă universal, funcția Bluetooth® facilitează comunicarea prin telefonul mobil cu dispozitiv mâini libere și o face mai sigură.



#### **Comenzi radio pe coloana de direcție.**

Acestea permit șoferului să-și mențină concentrarea la volan.

**R 15 BT USB.** Tuner cu display integrat, care afișează și ora. Cu RDS EON, Bluetooth®, USB și mufă aux-in. 2 x 15 W.

**CD 15 BT USB.** CD/MP3 player, tuner cu RDS EON, Bluetooth®, USB, mufă aux-in și display integrat, comenzi pe coloana de direcție. 2 x 15 W.

**CD 35 BT USB.** CD/MP3 player, tuner, Bluetooth®, USB, mufă aux-in, afișaj monocrom montat la înălțime, comenzi pe coloana de direcție. 4 x 20 W. Unitatea CD 35 BT USB este disponibilă, de asemenea, cu navigație prin satelit și ecran color montat la înălțime.

**Mufă auxiliară (aux-in) și conexiune USB.** Toate sistemele de infotainment Opel Movano dispun de mufe auxiliare și de conexiune USB.

## Post de conducere



**Computer de bord.** Acesta oferă informații despre consumul de carburant, autonomie, durata călătoriei și distanța parcursă.



**Tahograf digital.** Ușor de utilizat de către șofer. Înregistrează cu precizie perioadele de conducere și odihnă pentru compilarea și analizarea datelor privind managementul flotelor auto.



**Tempomat cu limitator de viteză.** Tempomatul controlat prin intermediul comenzilor de pe volan permite șoferului să selecteze o viteză de deplasare maximă temporară. În comanda tempomatului este inclus și un computer de bord, pentru a elimina necesitatea achiziționării separate.

**Limitator pentru viteză constantă.** Acesta poate fi programat la una dintre cele patru viteze predeterminate. Nu poate fi dezactivat de către șofer.

**Faruri și ștergătoare automate.** Disponibile opțional pentru a nu distrage șoferul și a spori nivelul de siguranță.

**A treia cheie.** Utilă în special pentru operatorii de flote auto sau autovehiculele cu mai mulți șoferi, a treia cheie este o replică exactă a primelor două.

## Confort



**Scaun confort pentru șofer.** Scaun cu contur adânc, disponibil opțional, cu suport lombar reglabil și cotieră, reglabile pe înălțime. Disponibile și pentru pasagerul din față.



**Scaun cu suspensie pneumatică pentru șofer.** Acest scaun cu 4 moduri de reglare și cotieră fixă este disponibil opțional și este ideal pentru călătoriile pe teren accidentat sau pe distanțe lungi. Sensibilitatea suspensiei este, de asemenea, reglabilă.





**Controlul Electronic al Climatizării (ECC).** Control reglabil al temperaturii prin termostat. Disponibil, de asemenea, și cu Pachetul confort.



**Pachet pentru fumători.** Compus dintr-o scrumieră detașabilă ce poate fi montată în suporturile pentru pahare și o brichetă ce poate fi conectată la oricare dintre prizele de 12 V.



**Sistem de aer condiționat.** Ambianță de lucru optimizată în orice condiții meteo. Disponibil cu Pachetul Climate, dispune de asemenea de un filtru de polen.



**Încălzitor de parcare.** Confort instantaneu și geamuri fără condens încă de la început. Disponibil cu temporizator programabil, care monitorizează de asemenea temperatura cabinei și ciclul de încălzire.



**Încălzitor de parcare cu telecomandă.** Permite pornirea și controlul sistemului atunci când este necesar fără a fi nevoie să intrați în autovehicul. Ecranul monitorizează toate setările importante.

## Exterior



**Treaptă spate.** Dotare standard la modelele cu tracțiune pe puntea spate, treapta spate anti-alunecare facilitează accesul la compartimentul pentru marfă. Dotare opțională la modelele cu tracțiune pe puntea față.



**Cârlig de tractare detașabil.** Cârligul de tractare cu articulație sferică, în stil european, sporește caracterul practic al autovehiculului Opel Movano.

## Șasiul

**Diferențial blocabil spate.** Pentru asistarea conducerii pe teren accidentat sau pe carosabil alunecos, diferențialul blocabil este disponibil opțional pentru modelele cu tracțiune pe puntea spate.

**Suspensie pneumatică.** Pentru un confort sporit la rulare și securizarea încărcăturii, o suspensie pneumatică spate reglabilă pe înălțime este disponibilă opțional pentru modelele cu tracțiune pe puntea față.

## Sisteme auxiliare

**Priză de putere.** Este disponibil un mecanism auxiliar pentru motor. Pentru sarcini grele este disponibilă o priză de putere acționată de cutia de viteze pentru toate modelele cu tracțiune pe spate.

**Baterie suplimentară.** Este recomandată pentru autovehiculele cu sisteme suplimentare de încălzire și climatizare și consumatori electrici.

## Siguranță și securitate



**Proiector de ceață.** Acestea sunt poziționate optim într-un spațiu adâncit, pentru a fi protejate împotriva deteriorării accidentale.

**Senzor de parcare.** Acesta emite o avertizare sonoră pentru a vă ajuta să evitați deteriorările accidentale la deplasarea în marșarier.



**Blocare completă.** O măsură de siguranță opțională, disponibilă pentru toate modelele.



**Sistemul de securitate al autovehiculului.** Alarmă antifurt controlată prin telecomandă, ce utilizează senzori de mișcare volumetrici pentru a proteja întregul autovehicul (compartimentul motorului, cabina și compartimentul pentru marfă) împotriva tentativelor de efracție.

## Siguranță încărcătură



**Perete despărțitor mobil.** Fixat în acoperiș și în șinele de podea între spații de 25 mm și util pentru stabilizarea coletelor și a încărcăturilor slăbite. Poate fi deschis pentru acces ușor.



**Plasă de reținere a încărcăturii.** Tridimensională, flexibilă și adaptabilă, plasa de reținere a încărcăturii este perfectă pentru sarcini de diferite dimensiuni și structuri.



**Bare de blocare telescopice.** Acestea sunt montate pe orizontală sau pe verticală pe șinele de fixare și rețin corespunzător sarcinile grele.



**Elemente de fixare pe panoul lateral.**  
Benzii flexibile pentru o fixare sigură a sarcinilor pe șinele laterale de ancorare.



**Șine laterale de ancorare.** Cu puncte de fixare la fiecare 25 mm, 6 inele de ancorare ce pot fi deplasate, asigurând stabilitate pentru toate tipurile de încărcătură.



**Inele de ancorare mobile.** Proiectate special pentru sistemul de șine al modelului Opel Movano. Confectionate din oțel cu mecanism de blocare cu buton de declanșare.



**Inele fixe de ancorare a încărcăturii.** Cele 6, 8, 10 sau 12 inele de ancorare (în funcție de lungimea autovehiculului) amplasate la nivelul podelei, în locuri ideale, menține încărcătura în siguranță și fixată ferm. 4 inele de ancorare montate lateral sunt, de asemenea, disponibile opțional.



**Protecție geam cabină.** O plasă rezistentă de oțel conformă standardelor ISO, protejează geamul fără a bloca vederea.



**Geamuri în acoperiș.** Acestea asigură condiții de luminozitate mai bune în compartimentul de încărcare pentru o orientare optimă.



**Panouri pentru protecție din lemn.** Panourile din lemn cu înălțimea echivalentă cu jumătate din cea a autovehiculului sau egală protejează pereții în timp ce podeaua din placaj acoperită cu rășină protejează podeaua spațiului de încărcare.



**Mânere pentru ușa din spate și ușa glisantă.** Acestea facilitează accesul în și ieșirea din compartimentul de încărcare.

## Pachete de opțiuni

Creare pentru a asigura o funcționare la capacitate maximă a autovehiculului Opel Movano, următoarele pachete opționale vor simplifica, de asemenea, procedura de comandare. Dacă doriți să dispuneți de cel mai înalt nivel practic și de confort oferit de Pachetul Office și ați dori să-l comandați, următoarele opțiuni sunt disponibile: în cazul în care doriți și sistemul manual de aer condiționat, atunci puteți lua în considerare și pachetele Expert, Edition sau Business sau, alternativ, puteți opta pentru sofisticatul pachet Popular, cu Control Electronic al Climatizării (ECC) și alte opțiuni valoroase. Dacă nu doriți sistemul de aer condiționat, puteți comanda doar Pachetul Office.

### Pachetul Expert

- Sistem manual de aer condiționat
- Pachetul Office

### Pachetul Popular

- Control Electronic al Climatizării (ECC) cu filtru de polen
- Pachetul Office

### Pachetul Office

- CD 35 BT USB. CD/MP3 player, tuner, conexiune Bluetooth®, USB, mufă aux-in, afișaj monocrom montat la înălțime, comenzi pe coloana de direcție. 4 x 20 W
- Clipboard retractabil pe panoul de bord
- Scaun confort pentru șofer
- Banchetă dublă, cu suport central pivotant complet rabatabil și spațiu de depozitare sub scaun
- Panou acustic pe peretele despărțitor (sau: panou de izolare fonică)
- Spațiu de depozitare A4 pe panoul de bord, acoperit sau descoperit
- Spațiu de depozitare suplimentar, în partea inferioară a ornamentului ușii
- Suport pentru ochelari (pe partea șoferului)
- Geam electric cu deschidere la o simplă atingere a butonului, pe partea șoferului

Pachetele Edition sau Business oferă un raport excepțional calitate/preț, confort și siguranță și vă ajută să economisiți carburant. Pentru economii suplimentare, pachetul Office poate fi combinat cu oricare dintre aceste două pachete.

### Pachetul Edition

- Sistem manual de aer condiționat
- CD 35 BT USB. CD/MP3 player, tuner, navigație, conexiune Bluetooth®, USB, mufă aux-in, ecran color montat la înălțime, comenzi pe coloana de direcție. 4 x 20 W
- Scaun confort pentru șofer
- Tempomat și limitator de viteză
- Computer de bord
- Rezervor de carburant de dimensiuni mai mari (capacitate de 105 litri)

### Pachetul Professional<sup>1</sup>

- Cârlig de tractare
- Senzor de parcare spate
- Uși spate cu sau fără geamuri, cu deschidere în unghi de 270°

### Pachetul de siguranță

- Airbaguri față pentru șofer și pasager
- Airbag lateral, șofer
- Tempomat cu limitator de viteză
- Computer de bord

### Pachetul Construction

- Cârlig de tractare
- Diferențial blocabil spate
- Scaun cu suspensie pneumatică pentru șofer

### Pachetul de iluminare<sup>2</sup>

- Ștergătoare automate pentru faruri și parbriz
- Proiectoare de ceață
- Iluminare statică în timpul virajelor
- Sistemul de iluminare door-to-door

### Pachetul de climatizare

- Sistem manual de aer condiționat
- CD 15 BT USB. CD/MP3 player, tuner cu RDS EON, Bluetooth, USB, mufă aux-in și afișaj integrat, comenzi pe coloana de direcție. 2 difuzoare x 15 W

### Pachetul Comfort

- Ștergătoare automate pentru faruri și parbriz
- Proiectoare de ceață
- Control Electronic al Climatizării (ECC) cu filtru de polen
- CD 35 BT USB. CD/MP3 player, tuner, navigație, conexiune Bluetooth®, USB, mufă aux-in, ecran color montat la înălțime, comenzi pe coloana de direcție. 4 difuzoare x 20

### Pachetul Value

- Tempomat cu limitator de viteză
- Computer de bord
- Rezervor de carburant de dimensiuni mai mari, de 105 litri
- CD 35 BT. CD/MP3 player, tuner, intrare aux-in, conectivitate Bluetooth®, afișaj monocrom, comenzi pe coloana de direcție. 4 difuzoare x 20 W
- Ștergătoare automate pentru faruri și parbriz

<sup>1</sup>Nu este disponibil la versiunea cu ampatament scurt. <sup>2</sup>Doar împreună cu ESP®.

## Accesorii: exterior



**Suport portbagaj acoperiș.** Barele transversale din aluminiu, ușoare, dar extrem de rezistente, permit transportarea unor obiecte lungi, precum țevi, elemente de schelărie etc., cu greutatea de până la 200 kg, capacitatea maximă de încărcare a acoperișului.



**Bare de acoperiș din aluminiu.** Puternice, practice și proiectate pentru transportarea unor încărcături de până la 200 kg, capacitatea maximă de încărcare a acoperișului, acestea sunt disponibile pentru toate versiunile Opel Movano, indiferent de lungime.



**Pasarelă pentru barele de acoperiș.** Pasarela rezistentă din aluminiu perforat facilitează accesul la acoperiș. Aceasta este destinată utilizării în combinație cu barele de acoperiș și este disponibilă pentru toate versiunile Opel Movano, indiferent de lungime.





**Scară montată în partea din spate.**  
Fabricată din oțel rezistent, scara facilitează accesul la acoperiș pentru toate versiunile de autovehicule, indiferent de înălțimea acestora.



**Cârlig de remorcare, heavy duty.** Acest cârlig de remorcare rezistent și de înaltă calitate extinde utilitatea și nivelul de flexibilitate al autovehiculului Opel Movano. Cârlig de remorcare standard cu articulație sferică sau tip articulație sferică și pini, cu adaptor electric cu 7 sau 13 pini.



**Apărătoare de noroi.** Fabricate din material termoplastice rezistent și proiectate special pentru a proteja caroseria împotriva deteriorărilor provocate de fragmente de piatră, noroi, pietriș etc.

## Accesorii: interior



**Huse pentru scaune, standard.** Oferind protecție și un aspect plăcut, husele de culoare gri închis sunt fabricate din poliester rezistent și sunt special proiectate pentru modelul Opel Movano.



**Covorașe, varianta carpet.** Practice, rezistente și inteligente, covorașele gri închis cu marca „Movano” sunt perfect adecvate pentru podeaua cabinei. Covorașele sunt disponibile atât pentru partea șoferului, cât și pentru cea a pasagerului față.



**Covorașe, pentru toate anotimpurile.** Create special pentru modelul Opel Movano, covorașele gri deschis din cauciuc protejează împotriva murdăriei și sunt ușor de îndepărtat în vederea curățării.



**Huse pentru scaune, premium.** Husele gri închis cu aspect de piele sunt dotări elegante, de lux, care protejează tapiteria originală a scaunelor.



**Cameră video pentru marșarier.** Ecranul LCD transparent de 3.5 pentru marșarier, montat în parasolarul de pe partea șoferului, se activează automat la selecția treptei de marșarier.



**Grile de protecție pentru geamurile laterale.** Grilele din metal perforate, montate în interior și acoperite cu rășină epoxidică protejează geamurile împotriva eventualelor daune cauzate de încărcătură.



**Grile de protecție pentru geamurile spate.** Grile metalice rezistente, vopsite în alb, montate în interior pentru protecția geamurilor din spate, care îi permit șoferului să vadă în partea din spate a autovehiculului.



**Extinctor și suport de fixare.** Fiind adevărată o cerință legală, extingtorul montat pe podea este amplasat la îndemâna șoferului și a pasagerului din față. Disponibil în variante de 1 și 2 kg, ambele cu manometru.



**Trusă de siguranță.** Triunghi reflectorizant de dimensiuni mari sau mici, cu trusă de prim ajutor și vestă reflectorizantă.



**Pulse**, Gri închis.



**Vinyl**, Gri închis.



Alb Arctic



Albastru North Sea



Albastru Signal



Roșu Poppy



Portocaliu Mandarin



Galben Saffron



Albastru Ink



Argintiu Halo<sup>1</sup>



Albastru Ambient<sup>1</sup>



Negru Pearl<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Metalic.

Intervale între revizii de 30 000 km.<sup>1</sup> 3 200 ateliere de service.

## Cel mai sigur drum către liniștea dumneavoastră.

Modelul Opel Movano a fost creat pe principiul că autovehiculele comerciale trebuie să lucreze pentru afacerea și clienții dumneavoastră și nu să fie immobilizate în ateliere. În acest scop, Opel Movano a fost proiectat pentru a funcționa o perioadă lungă de timp la standarde maxime, necesitând un număr redus de lucrări de service. Înainte de a fi comercializate, autovehiculele de testare din gama Opel Movano au parcurs peste 3.2 milioane de kilometri și au fost supuse unor testări extinse pe standul de probă. Pentru aceste autovehicule este oferită o garanție de șase ani anti-perforare. Dacă este necesară efectuarea unor lucrări de întreținere neprogramate, o rețea europeană de 3 200 de ateliere de service vă stă la dispoziție pentru a vă repara autovehiculul Opel Movano și pentru a minimiza perioada de întrerupere a activității sau pentru a vă oferi temporar un autovehicul de schimb. Pentru informații complete privind serviciile de leasing, întreținere sau flotă auto, vă rugăm să contactați dealerul Opel specializat în comercializarea autovehiculelor comerciale.

<sup>1</sup>Sau 1 an.





# Serviciile Opel.

## Serviciu clienți la nivel european.

Cele peste 6 000 de service-uri Opel din Europa, cu peste 2 000 de ateliere specializate în autovehicule comerciale, sunt pregătite să asigure servicii specializate, profesioniste și punctuale. Operațiunile de calitate includ și oferirea unor explicații detaliate privind piesele reparate și cauzele defectării, explicații specificate și pe factură.

## OPEL RoadPlus.<sup>1</sup>

### Durată maximă de funcționare.

Autovehiculul dumneavoastră va fi diagnosticat imediat, fără să fie nevoie de o programare, trebuie doar să vizitați unul dintre serviceurile Opel specializate în autovehicule comerciale. Reparațiile mici vor fi efectuate pe loc, iar piesele standard de uzură vor fi înlocuite în termen de o zi. Dacă reparațiile durează mai mult de 3 ore, în primii 3 ani de la achiziționarea autovehiculului nou vi se va asigura în mod gratuit un mijloc alternativ de transport.

### Centrul de informații pentru clienți.

Distribuitorul Opel local vă stă la dispoziție pentru toate întrebările și cerințele speciale. Pentru informații suplimentare referitoare la furgonul dumneavoastră, puteți contacta și Centrul Opel de informații pentru clienți.

## Asistență rutieră Opel.

Acest serviciu de mobilitate este disponibil gratuit pentru toate autovehiculele Opel noi pe durata primului an de la prima înmatriculare sau data la care au fost livrate clientului de către distribuitor, oricare dintre aceste date survine prima. Oriunde vă aflați, Serviciul de asistență rutieră Opel vă ajută. În peste 40 de țări europene – non-stop. Asigurând servicii de asistență în caz de pană, servicii de remorcare, închirieri auto, cazare la hotel sau transportul către destinația dorită cu trenul sau avionul (consultați programul). Distribuitorul local sau reparatorul agreeat vă va oferi cu plăcere o extindere la lucrările de întreținere anuală.

## Oferte de finanțare.<sup>2</sup>

Dealerii Opel vă oferă modele de finanțare interesante și personalizate. Dumneavoastră decideți cum veți efectua plata pentru autovehicul, conform nevoilor personale.

## Oferte de leasing.<sup>2</sup>

Puteți beneficia și de leasing pentru autovehiculul dumneavoastră Opel, de exemplu prin GMAC Leasing. Condițiile de leasing pot fi adaptate cerințelor și posibilităților afacerii dumneavoastră. De asemenea, Master Lease vă oferă servicii complete de gestionare a parcului auto, dintr-o singură sursă.

## Servicii de asigurări.<sup>2</sup>

Serviciile noastre de asigurări GMAC întregesc pachetul de servicii Opel. Oferim clienților Opel toate tipurile de asigurări de autovehicule.

## Servicii de închirieri auto OPEL.<sup>2</sup>

OPEL Rent vă asigură continuarea călătoriei în cazul în care autovehiculul dumneavoastră nu funcționează.

## Garanție de 2 ani pentru un autovehicul nou.

Această garanție este valabilă pentru orice autovehicul Opel nou pentru o perioadă de 24 de luni, fără restricții referitoare la kilometraj, începând de la data la care a fost livrat clientului de către dealerul Opel.

## Garanție extinsă pentru autovehicul.<sup>2</sup>

Cu ajutorul acestei asigurări privind costul reparațiilor puteți extinde garanția pentru autovehiculul nou. Pentru informații referitoare la disponibilitate și detalii, contactați dealerul Opel local.

## Garanție anti-perforare de până la 12 ani.

Opel vă oferă pe termen lung o garanție fiabilă împotriva perforării, conform condițiilor de garanție descrise în broșura de service.

## Componente și accesorii.

Toate elementele necesare pentru menținerea autovehiculului într-o stare perfectă de funcționare și pentru personalizarea în vederea adaptării acestuia la necesitățile dumneavoastră personale și de afaceri sunt disponibile la dealerul dumneavoastră Opel local.

## Reciclare.

Informațiile referitoare la modelele reciclabile, punctele de returnare a autovehiculului scos din uz (VSU) și privind reciclarea VSU-urilor pot fi găsite pe pagina de internet [www.opel.ro](http://www.opel.ro)

**În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați dealerului Opel local. Sunt disponibile informații suplimentare pe pagina de internet [www.opel.ro](http://www.opel.ro)**

Ofertă valabilă la data publicării. Pentru orice informație vă rugăm să contactați dealer-ul dumneavoastră Opel.

<sup>1</sup>Servicii disponibile în cadrul atelierelor de reparații auto specializate în autovehicule comerciale selectate.

<sup>2</sup>Disponibile în funcție de condițiile pieței locale.

## [www.opel.ro](http://www.opel.ro)

Informațiile și ilustrațiile din această broșură au caracter strict informativ și nu reprezintă o ofertă obligatorie din punct de vedere juridic pentru Opel. Unele ilustrații din această broșură conțin dotări speciale care nu sunt incluse în livrarea standard. Informațiile conținute în această broșură erau corecte la momentul la care aceasta fost trimisă spre tipărire. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări design-ului și dotărilor. Culoarele tipărite în broșură sunt doar aproximări ale culorilor reale. Dotările opționale ilustrate sunt disponibile contra unor costuri suplimentare. Disponibilitatea, caracteristicile tehnice și dotările vehiculelor noastre pot varia de la o țară la alta. Informații despre Proiectarea orientată spre Reciclare, rețeaua de colectare a Vehiculelor Scoase din Uz (VSU) și reciclarea VSU-urilor pot fi găsite pe pagina de Internet [www.opel.ro](http://www.opel.ro). Pentru informații exacte privind disponibilitatea, dotările vehiculelor noastre și pentru ofertele aplicabile, vă rugăm să contactați partenerul Opel local. Opel Southeast Europe LLC (2040 Budaörs, Szabadság út 117, Ungaria)